

www.flatbooster.com

MediaWiki Installation HANDBUCH

deutsche Auflage

Datum: 28.05.2015

Version: 1.0

Download: <http://flatbooster.com/support>

Wichtiger Hinweis:

Bevor Sie MediaWiki installieren benötigen Sie noch einige Daten.

Die Benutzer und Servernamen auf den Screenshots sind nur Beispiele. Bitte verwenden Sie Ihre eigenen Zugangsdaten vom Kundenbereich unter:

"Hosting Verwaltung" - "Datenbanken" - "Datenbanken" : Daten für den Datenbankzugriff

"Hosting Verwaltung" - "FTP Manager" - "FTP Benutzer" : Daten für den FTP Zugriff

Herunterladen

Aktuelle Version [edit source]

MediaWiki 1.25.1 herunterladen

- Das ist eine **.tar.gz**-Datei. Unter Windows können Sie 7-Zip zum Entpacken der Datei verwenden.
- Versionshinweise
- Installieren / Aktualisieren / Konfiguration
- Hinweis: die letzte stabile Version enthält nicht alle Fehlerkorrekturen aus dem stabilen Entwicklungsweig. Sie können den letzten Schnappschuss *ausprobieren* aber ziemlich sicher enthält auch dieser nicht alle Korrekturen für die bekannten Fehler der stabilen Version.

Lizenz [edit source]

MediaWiki ist eine Freie Software, d. h. sie kann, gemäß den Bedingungen der von der Free Software Foundation veröffentlichten GNU General Public License, weiterverteilt und/oder modifiziert werden. Sie wird in der Hoffnung verteilte, dass sie nützlich sein wird, allerdings OHNE JEGLICHE GARANTIE und sogar ohne die implizierte Garantie einer MARKTGÄNGIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Hierzu sind weitere Hinweise in der GNU General Public License *enthalten*.

Systemanforderungen [edit source]

MediaWiki erfordert PHP 5.3.3+ und entweder MySQL 5.0.2+ oder eines der drei anderen möglichen Datenbanksysteme. Weitere Informationen sind auf den Seiten zu den Systemanforderungen sowie zur Softwarekompatibilität enthalten.

Hinweis für Benutzer von MediaWiki 5.1.22.x: Diese Versionszweige werden nicht mehr unterstützt. Die Software sollte daher auf eine aktuelle MediaWiki-Version aktualisiert werden.

- MediaWiki 1.25.1 (herunterladen) - aktuelle Version
- MediaWiki 1.24.2 (herunterladen) - ältere, noch unterstützte Version
- MediaWiki 1.23.9 (herunterladen) - LTS

Weitere Versionen [edit source]

releases.wikimedia.org/mediawiki/1.25/mediawiki-1.25.1.tar.gz

Bitte laden sie sich unter <http://www.mediawiki.org/wiki/Download/de> die aktuelle Version von MediaWiki herunter.

Anschließend entpacken Sie das Archiv und erhalten einen Ordner mit dem Namen „mediawiki-1.25.1“.

web12345@rev25.flatbooster.com - FileZilla

Server: 25.flatbooster.com Benutzername: web12345 Passwort: Port: Verbinden

Status: Anzeigen des Verzeichnisses für "/html/" abgeschlossen
 Status: Lösche "/html/index.html"
 Status: Empfangen Verzeichnisses für "/html/" abgeschlossen
 Status: Empfangen Verzeichnisses für "/" abgeschlossen
 Status: Anzeigen des Verzeichnisses für "/" abgeschlossen


Dateiname	Dateigröße	Dateityp	Zuletzt geändert	Berechtig...	Besitzer/Gruppe
..					ftp ftp
..					ftp ftp
backup		Dateiordner	18.05.2015 12:1...	drwxr-x--	ftp ftp
files		Dateiordner	18.05.2015 10:3...	drwxr-x--	ftp ftp
html		Dateiordner	27.05.2015 13:3...	drwxr-x--	ftp ftp
log		Dateiordner	24.05.2015 02:2...	drwxr-x--	ftp ftp
phpmp		Dateiordner	27.05.2015 01:1...	drwxr-x--	ftp ftp
quota.log	60	LOG-Datei	27.05.2015 02:0...	-rw-r--r--	ftp ftp

Nun öffnen Sie bitte ein FTP Programm wie z.B. „Filezilla“.

Im **Kundenbereich** unter **„Hosting Verwaltung“** - **„FTP Manager“** - **„FTP Benutzer“** finden Sie die Daten für den FTP Zugriff.

Verbinden Sie sich nun bitte mit Ihrem Account. Jetzt erhalten Sie eine Übersicht Ihres Webspace.

Gehen Sie nun weiter und öffnen den „html“ Ordner.



In den „/html“ Ordner laden Sie nun **den Inhalt** Ihres entpackten „mediawiki-1.25.1“ Ordners hoch.

Bitte ändern Sie die Einstellungen nicht, außer Sie sind Webmaster und wissen was Sie tun.

display_errors	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off
register_globals	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off
safe_mode	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off
magic_quotes_gpc	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off
allow_url_fopen	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off
max_execution_time	<input checked="" type="radio"/> 90	<input type="radio"/> 30
memory_limit	<input checked="" type="radio"/> 128M	<input type="radio"/> 32M

Brauchen Sie mehr Performance?

	Web Plus	Web Profi	Web Ultra
memory_limit	64M	128M	256M
max_execution_time	60s	90s	200s

[Hosting Tarif erweitern](#)

Nun nehmen Sie noch einige Einstellungen vor.

Hierzu können Sie im **Kundebereich** unter „Hosting Verwaltung“ – „Tools“ – „php.ini Editor“, die notwendigen Einstellungen vornehmen.

Nachdem Sie nun alle Vorkehrungen getroffen haben, können wir mit der Einrichtung von MediaWiki beginnen.



MediaWiki 1.25.1

LocalSettings.php not found.


Please [set up the wiki](#) first.

Öffnen Sie nun bitte Ihren Browser und greifen auf Ihre Domain zu. Dort öffnet sich nun die Installation von MediaWiki. Wenn Sie alle Daten zur Hand haben klicken Sie nun auf „Set up the wiki“.

The screenshot shows the 'Installation von MediaWiki 1.25.1' page. On the left is a sidebar with navigation links: 'Website von MediaWiki', 'Benutzeranleitung', 'Administratorenanleitung', 'Häufig gestellte Fragen', 'Lies mich', 'Versionsinformationen', 'Lizenzbestimmungen', and 'Aktualisierung'. The main content area is titled 'Sprache' and contains two sections: 'Sprache während des Installierens:' and 'Sprache des Wikis:'. Each section has a 'Hilfe' link and a dropdown menu currently set to 'de - Deutsch'. A red box highlights the 'Weiter →' button at the bottom right of the form.

Jetzt wählen Sie die Sprache, in der MediaWiki installieren wollen.

Klicken Sie nun bitte auf „Weiter“.

 **Installation von MediaWiki 1.25.1**

Willkommen bei MediaWiki!

Prüfung der Installationsumgebung

Die **Benutzungen** werden jetzt durchgeführt, um festzustellen, ob die Installationsumgebung für MediaWiki geeignet ist. Notiere diese Informationen und gib sie an, sofern du Hilfe beim Installieren benötigst.

- Die Skriptsprache PHP (5.3.3-40000000) ist installiert.
- Warnung:** APC, XCache oder VHCacher wurden nicht gefunden. Das Objectcaching kann daher nicht aktiviert werden.
- Die in System integrierte GD-Grafikbibliothek wurde gefunden.
- Metadaten von Bildern werden möglich sein, sobald das Hochladen von Dateien aktiviert wurde.
- Die Versionsverwaltungsoftware „GIT“ wurde nicht gefunden.
- Der Servername „http://haasmeierhof.de“ wird verwendet.
- Die ServerURL „http://haasmeierhof.de“ wird verwendet.
- Warnung:** Das Standardverzeichnis für hochgeladene Dateien „/usr/local/web12345/html/images/“ ist für die vollständige Ausführung von Skripten anfällig.
- Obwohl MediaWiki die hochgeladenen Dateien auf Sicherheitslücken überprüft, wird dennoch dringend empfohlen, diese **Sicherheitslücke** zu schließen, bevor das Hochladen von Dateien aktiviert wird.
- Warnung:** Die FICLL-Einstellung ist für die Unicode-Normalisierung nicht verfügbar, so dass stattdessen die language-pure-PHP-Implementierung genutzt wird.
- Sobald eine Website mit großer Benutzerzahl betrieben wird, sollten weitere Informationen auf der Webseite [Unicode-Normalisierung](#) gelesen werden.
- Sobald ist installiert und beschränkt die Länge des GET-Parameters auf 512 Bytes.
- Der ResourceLoader von MediaWiki wird zur unter diesen Bedingungen funktionieren, allerdings nur mit verringerter Leistungsfähigkeit. Sofern möglich, sollte der Parameter `subskin.get_max_url_length` in der Datei `php.ini` auf 1024 oder höher festgelegt werden. Gleichzeitig muss der Parameter `bugfixResourceLoaderQueryLength` in der Datei `LocalSettings.php` auf den selben Wert angepasst werden.

Die Installationsumgebung wurde geprüft, MediaWiki kann installiert werden.

Lizenz und Nutzungsbedingungen

Diese Website wird [MediaWiki](#) Copyright © 2001–2015 Magnus Manske, Bron Vibber, Lee Daniel Crocker, Tim Starling, Erik Möller, Gabriel Wicke, Øver Anfrjøl Ijzerman, Niklas Lindholm, Tomas Múca, Rob Church, Vitor Abalhin, Ajay Gehrer, Aaron Schiz, Andrew Garrett, Ramond Spekking, Alexandre Eisenhuber, Siebrand Mazeland, Chad Hoobler, Roan Kattow, Trevor Parsell, Bryan Tong Minh, Sam Reed, Victor Vasili, Rotem Lips, Platonides, Antoine Musso, Timo Tjhof, Daniel Klotz, Jeroen De Haer, Brad Jorsch, [andere](#) und die [Übersetzer](#) von [translwiki.net](#).

Dieses Programm ist freie Software, d. h. es kann, gemäß den Bedingungen der von der Free Software Foundation veröffentlichten GNU General Public License, weiterverleihen und/oder modifiziert werden. Dabei kann die Version 2, oder nach eigenem Ermessen, jede neuere Version der Lizenz verwendet werden.

Dieses Programm wird in der Hoffnung verteilt, dass es nützlich sein wird, allerdings ohne jegliche Garantie und sogar ohne die implizite Garantie einer **Marktgängigkeit** oder **Eignung für einen bestimmten Zweck**. Hierzu sind weitere Hinweise in der GNU General Public License enthalten.

Eine Kopie der GNU General Public License sollte zusammen mit diesem Programm verteilt worden sein. Sofern dies nicht der Fall war, kann eine Kopie bei der Free Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA, schriftlich angefordert oder auf deren Website [online gelesen](#) werden.

[← Zurück](#) [Weiter →](#)

Klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Datenbanksystem:

MySQL (oder kompatible Datenbanksysteme)

SQLite

MySQL-Einstellungen

Datenbankserver:

[Hilfe](#)

Bitte Daten zur eindeutigen Identifikation dieses Wikis angeben

Datenbankname:

[Hilfe](#)

Datenbanktabellenpräfix:

[Hilfe](#)

Benutzerkonto für die Installation

Name des Datenbankbenutzers:

[Hilfe](#)

Passwort des Datenbankbenutzers:

[Hilfe](#)

[← Zurück](#) [Weiter →](#)

Bitte geben Sie nun Ihre Datenbank Daten ein und klicken anschließend auf „Weiter“.

Im **Kundenbereich** unter **„Hosting Verwaltung“** - **„Datenbanken“** - **„Datenbanken“**, finden Sie die Daten für den Datenbankzugriff.

Einstellungen zur Datenbank

Datenbankkonto für den Webzugriff

Dasselbe Datenbankkonto wie während des Installationsvorgangs verwenden

Speicher-Engine:

InnoDB
 MyISAM

[Hilfe](#)

Datenbankzeichensatz:

binär
 UTF-8

[Hilfe](#)

Klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Name

Name des Wikis:

[Hilfe](#)

Name des Projektnameusraums:

[Hilfe](#)

Entspricht dem Namen des Wikis: Mein_Wiki
 Projekt
 Anderer Name (bitte angeben)

Administratorkonto

Dein Benutzername:

[Hilfe](#)

Passwort:


Passwort wiederholen:

E-Mail-Adresse:

[Hilfe](#)

[Hilfe](#)

Bitte die Mailingliste [Mitteilungen zu Versionsveröffentlichungen](#) abonnieren.

 Der Vorgang ist fast abgeschlossen! Die verbleibenden Konfigurationseinstellungen können übersprungen und das Wiki umgehend installiert werden.

Ja, es sollen weitere Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden.
 Nein, das Wiki soll nun installiert werden.

Bitte geben Sie hier einen Namen für Ihr Wiki ein und richten ein Administratorkonto ein.
Anschließend klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Installation von MediaWiki 1.25.1

Optionen

Profil der Benutzerberechtigungen:

- offenes Wiki
- Erstellung eines Benutzerkontos erforderlich
- ausschließlich berechtigte Bearbeiter
- geschlossenes Wiki

⚠️ Wikis sind an sich dazu da, von vielen Menschen als möglich Bearbeitungen vornehmen können. Mit MediaWiki ist es einfach die letzten Änderungen nachzuvollziehen und unbrauchbare Bearbeitungen, beispielsweise von unbefähigten oder böswilligen Benutzern, rückgängig zu machen. Allerdings fehlen etliche Menschen Wikis auch mit anderen Bearbeitungskonzepten sinnvoll. Manchmal ist es zudem nicht einfach alle Beteiligten von den Vorteilen des „Wiki-Prinzips“ zu überzeugen. Daher ist diese Auswahl möglich. Das Modell „offenes Wiki“ ermöglicht es jedermann, sogar ohne über ein Benutzerkonto zu verfügen, Bearbeitungen vorzunehmen. Ein Wiki bei dem die Erstellung eines Benutzerkontos erforderlich ist, fordert von den Benutzern eine höhere Verantwortung für ihre Bearbeitungen ein, könnte allerdings Personen abschrecken, die nur gelegentlich Bearbeitungen vornehmen wollen. Ein Wiki für ausschließlich berechtigte Bearbeiter gestattet es nur bestimmten Benutzern, Bearbeitungen vorzunehmen. Allerdings kann dabei die Allgemeinheit die Seite immer noch betreten und Änderungen nachvollziehen. Ein geschlossenes Wiki gestattet es nur ausgewählten Benutzern, Seiten zu betreten sowie zu bearbeiten. Komplexe Konzepte zur Zugriffsteuerung können erst nach abgeschlossenem Installationsvorgang eingestellt werden. Hierzu gibt es weitere Informationen auf der Website mit der entsprechenden Anleitung.

Lizenz:

- Creative Commons „Namensnennung“
- Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“
- Creative Commons „Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen“
- Creative Commons „Zero“ (Gemeinfreiheit)
- Gemeinfreiheit
- GNU-Lizenz für freie Dokumentation 1.3 oder höher
- Keine Lizenzangabe in der Fußzeile
- Eine benutzerdefinierte Creative-Commons-Lizenz auswählen

E-Mail-Einstellungen

- Ausgehende E-Mails ermöglichen

E-Mail-Adresse für Antworten:

E-Mail-Versand von Benutzer zu Benutzer aktivieren

- Benachrichtigungen zu Änderungen an Benutzerdiskussionseiten ermöglichen
- Benachrichtigungen zu Änderungen an Seiten auf der Benachrichtigungside ermöglichen
- E-Mail-Authentifizierung ermöglichen

Benutzeroberflächen

- Colognefische
- Modern
- Monobook
- Vector
- Diese Benutzeroberfläche als Standard verwenden
- Diese Benutzeroberfläche als Standard verwenden
- Diese Benutzeroberfläche als Standard verwenden
- Diese Benutzeroberfläche als Standard verwenden

Bitte nehmen Sie hier Ihre persönlichen Einstellungen vor und klicken anschließend auf „Weiter“.

Installieren

Durch Drücken von „Weiter“ wird die Installation von MediaWiki gestartet. Sofern Änderungen vorgenommen werden sollen, kann man auf „Zurück“ klicken.

← Zurück Weiter →

Klicken Sie hier bitte auf „Weiter“.

Installieren

- Datenbank wird eingerichtet... erledigt
- Datentabellen werden erstellt... erledigt
- Datenbankbenutzer wird erstellt... erledigt
- Intervikitablen werden eingerichtet... erledigt
- Statistiken werden initialisiert... erledigt
- Geheimschlüssel werden erstellt... erledigt
- Unnötige Aktualisierungen nicht ausführen... erledigt
- Administratorkonto wird erstellt... erledigt
- Erstellung der Hauptseite mit Standardinhalten... erledigt

Weiter →

Sie haben nun erfolgreich MediaWiki installiert.


Klicken Sie bitte auf „Weiter“.

Fertig!

Herzlichen Glückwunsch! MediaWiki wurde erfolgreich installiert.

Das Installationsprogramm hat die Datei `LocalSettings.php` erzeugt. Sie enthält alle vorgenommenen Konfigurationseinstellungen.

Diese Datei muss nun heruntergeladen und anschließend in das Stammverzeichnis der MediaWiki-Installation hochgeladen werden. Dies ist dasselbe Verzeichnis, in dem sich auch die Datei `index.php` befindet. Das Herunterladen sollte inzwischen automatisch gestartet worden sein. Sofern dies nicht der Fall war, oder das Herunterladen unterbrochen wurde, kann der Vorgang durch einen Klick auf den folgenden Link erneut gestartet werden:

 [LocalSettings.php herunterladen](#)

Hinweis: Die Konfigurationsdatei sollte **jetzt unbedingt heruntergeladen** werden. Sie wird nach Beenden des Installationsprogramms, nicht mehr zur Verfügung stehen.

Sobald alles erledigt wurde, kann auf das [Wiki zugegriffen werden](#). Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dem Wiki!

Wusstest du, dass dein Wiki die Nutzung von [Erweiterungen](#) unterstützt?
Du kannst [Erweiterungen nach Kategorie](#) durchsuchen.

Nun müssen wir noch die Datei `LocalSettings.php` herunterladen und in den `/html` Ordner hochladen.

Dazu öffnen wir wieder ein FTP Programm wie z.B. „Filezilla“.

Im **Kundenbereich** unter **„Hosting Verwaltung“ - „FTP Manager“ - „FTP Benutzer“** finden Sie die Daten für den FTP Zugriff.

Verbinden Sie sich nun bitte mit Ihrem Account. Jetzt erhalten Sie eine Übersicht Ihres Webspace.


Gehen Sie nun weiter und öffnen den `„/html“` Ordner. Dort hinein wird die Datei `LocalSettings.php` hochgeladen.

Fertig!

Herzlichen Glückwunsch! MediaWiki wurde erfolgreich installiert.

Das Installationsprogramm hat die Datei `LocalSettings.php` erzeugt. Sie enthält alle vorgenommenen Konfigurationseinstellungen.

Diese Datei muss nun heruntergeladen und anschließend in das Stammverzeichnis der MediaWiki-Installation hochgeladen werden. Dies ist dasselbe Verzeichnis, in dem sich auch die Datei `index.php` befindet. Das Herunterladen sollte inzwischen automatisch gestartet worden sein. Sofern dies nicht der Fall war, oder das Herunterladen unterbrochen wurde, kann der Vorgang durch einen Klick auf den folgenden Link erneut gestartet werden:

 [LocalSettings.php herunterladen](#)

Hinweis: Die Konfigurationsdatei sollte **jetzt unbedingt heruntergeladen** werden. Sie wird nach Beenden des Installationsprogramms, nicht mehr zur Verfügung stehen.

Sobald alles erledigt wurde, kann auf das [Wiki zugegriffen werden](#). Wir wünschen viel Spaß und Erfolg mit dem Wiki!

Wusstest du, dass dein Wiki die Nutzung von [Erweiterungen](#) unterstützt?
Du kannst [Erweiterungen nach Kategorie](#) durchsuchen.

Jetzt können wir auf das Wiki zugreifen.

Alternativ rufen Sie einfach Ihre Domain auf.

www.ihredomain.de

Setze dein Logo

SO THE LOGO path to your "Vom Logo" (Image)

Benutzerkonto erstellen Anmelden

Leiten | Bearbeiten | Versionsgeschichte | Suchen

Hauptseite

MediaWiki wurde erfolgreich installiert.
Hilfe zur Benutzung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im [Benutzerhandbuch](#)!

Startseiten [Bearbeiten]

- [Liste der Konfigurationsvariablen](#)
- [MediaWiki-Für-Chef](#)
- [Mailingliste neuer MediaWiki-Versionen](#)
- [Lokalisieren MediaWiki für deine Sprache](#)

Diese Seite wurde zuletzt am 27. Mai 2015 um 17:38 Uhr geändert.
© 2000-2015. [Über Media Wiki](#) | [Impressum](#)

GRATULATION.

Nun ist die Installation komplett abgeschlossen und Sie können Ihr Wiki ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen.